

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

LiteSpeed ou Apache: o que o servidor web muda no seu site, e o que não muda

Comparações e alternativas

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1569

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1569>

LiteSpeed ou Apache: o que o servidor web muda no seu site, e o que não muda

 Comparações e alternativas Criado em 10 de outubro de 2026 Atualizado em 18 de outubro de 2026 2 min de leitura

O servidor web é o programa que recebe o pedido do navegador e devolve a página. **O Apache e o LiteSpeed fazem o mesmo trabalho e leem as mesmas regras** (o ficheiro **.htaccess**, os redireccionamentos, as reescritas de endereços), por isso, para quem tem um site, a diferença sente-se sobretudo na **velocidade com cache** e na carga que o servidor aguenta, e quase nada na maneira de trabalhar. Os nossos servidores de hospedagem partilhada usam LiteSpeed.

Lado a lado

	Apache	LiteSpeed
Regras do .htaccess	Lê-as de origem.	Lê-as também, e é pensado para ser um substituto compatível.
Forma de trabalhar	Atende cada pedido com um processo ou fio, conforme a configuração.	Atende muitos pedidos com menos recursos, por uma arquitectura orientada a eventos.
Cache de páginas	Precisa de um módulo ou de um plugin que o faça por PHP.	Tem cache de páginas no próprio servidor, que no WordPress se liga com o plugin LiteSpeed Cache.
Onde o encontra	Em muitas hospedagens e em VPS que você monta.	Nos nossos servidores de hospedagem partilhada.

Existe ainda o **Nginx**, outro servidor web muito usado. Uma diferença que se nota logo: o Nginx **não lê ficheiros .htaccess**, por isso as regras de um site feito para Apache têm de ser reescritas na configuração do servidor. Num VPS, a escolha é sua. Veja **Nginx ou Apache num VPS: qual escolher**.

➔ O que isto muda no seu site, passo a passo

1 Confirme que a cache de páginas está ligada. É aí que o LiteSpeed rende. No WordPress, veja **LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras definições**.

2 Verifique no navegador. Abra o site com as ferramentas de programador (F12), separador **Network**, e veja os cabeçalhos da resposta. Na segunda visita deve aparecer o cabeçalho **x-litespeed-cache** com o valor **hit**.

3 Mantenha o **.htaccess**. As regras de redireccionamento e de reescrita que usava num Apache continuam a funcionar. Veja **o .htaccess em projectos PHP**.

4 Não troque de plugin de cache por hábito. Um plugin genérico guarda ficheiros mas ainda precisa de arrancar o PHP para os servir. Veja **instalar e afinar uma cache de páginas**.



Mudar de servidor web não acelera um site pesado.

O servidor web não corrige imagens enormes, consultas lentas nem plugins a mais. O que o LiteSpeed faz é servir melhor as páginas que podem ser guardadas. Veja **o site está lento: o que faz mesmo diferença**.



O que não muda com o servidor web:

O PHP, o WordPress, os temas, a base de dados, o domínio e o e-mail. Um site que funcionava num Apache funciona aqui sem alterações.



PRECISA DE AJUDA?

Vem de um servidor com Apache e quer saber se algo do seu site vai mudar? Diga-nos o que usa e vemos consigo.



Abrir um pedido de suporte ➔



VEJA TAMBÉM

LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras definições



Nginx ou Apache num VPS: qual escolher



Instalar e afinar uma cache de páginas



Hospedagem WordPress



MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-1569 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:52



Versão online deste documento