

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ligar o modo de depuração do WordPress com segurança: WP_DEBUG e o registo

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1891

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português


MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1891>

Ligar o modo de depuração do WordPress com segurança: WP_DEBUG e o registo

 WordPress e CMS Criado em 15 de outubro de 2026 2 min de leitura

A resposta curta: quando o site mostra uma página branca ou «erro crítico» sem dizer porquê, o modo de depuração faz o WordPress **escrever o erro num ficheiro**. Liga-se com três linhas no **wp-config.php**. Mas tem uma regra: **desligue-o quando acabar**, e não deixe os erros à vista dos visitantes.

As três linhas

Linha	O que faz
<code>define('WP_DEBUG', true);</code>	Liga o modo de depuração: o WordPress passa a registar avisos e erros.
<code>define('WP_DEBUG_LOG', true);</code>	Escreve-os no ficheiro <code>wp-content/debug.log</code> .
<code>define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);</code>	Não os mostra no ecrã, para os visitantes não os verem.

Passo a passo

- 1** **Faça uma cópia do wp-config.php.** Um erro de escrita neste ficheiro tira o site do ar.
- 2** **Abra o wp-config.php** (Gestor de Ficheiros do cPanel) e procure a linha que diz «WP_DEBUG». Se existe com o valor false, troque-a pelas três linhas acima; se não existe, ponha as três **antes** da linha «That's all, stop editing».
- 3** **Repita o problema** (abra a página que falha) e depois abra o ficheiro **wp-content/debug.log**: a última linha costuma dizer o ficheiro e o plugin ou tema em causa.

4 **Leia o erro** e atue: **Erros comuns do WordPress**, e se for de memória, **dar mais memória**. O registo do PHP do servidor é outro, e complementa-o: **O registo de erros do PHP**.

5 **Desligue tudo no fim**: volte a false, e **apague o debug.log**.



O ficheiro debug.log é público

por omissão: quem souber o endereço (`o-seu-dominio.com/wp-content/debug.log`) pode lê-lo, e ele mostra caminhos e nomes de plugins. Por isso: desligue o modo quando acabar, apague o ficheiro e, se tem de o deixar ligado, proteja-o. Nunca deixe o **WP_DEBUG_DISPLAY** a verdadeiro num site com visitantes.



Se o site nem abre por causa do erro, desative os plugins primeiro: **Desativar plugins, mesmo sem conseguir entrar**.

PRECISA DE AJUDA?

O registo não ajuda e continua sem perceber? Abra um pedido com as últimas linhas do debug.log (sem senhas).

 **Abrir pedido de suporte** →

VEJA TAMBÉM

Erros comuns do WordPress: ecrã branco, erro crítico e como achar a causa



Onde está o registo de erros do PHP, como o ler, e os erros que mais aparecem



Aumentar a memória disponível ao WordPress



Recriar a ligação do wp-config.php





MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado



Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1891 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:53