

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Baixar o TTL antes de uma migração: o calendário que encurta a mudança

Domínios e DNS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2093

VERSÃO

v2026.10.16

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português


MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2093>

Baixar o TTL antes de uma migração: o calendário que encurta a mudança

 Domínios e DNS Criado em 16 de outubro de 2026 4 min de leitura

A resposta curta: o TTL diz a cada cache quanto tempo pode guardar uma resposta, e conta a partir do momento em que ela perguntou. Por isso, no instante em que muda um registo, o que decide a espera é o TTL que **já lá estava**. Para a mudança ser curta, baixa-se o TTL **antes**, espera-se que o TTL antigo passe por inteiro, muda-se, e no fim volta-se a subir. Este artigo é para quem controla a zona DNS do domínio e vai mudar de servidor.

O que vai mudar, e o que tem de baixar antes

Vai mudar	Registos a baixar antes	Atenção
O servidor do site	Os registos A (e AAAA , se existir) do domínio e do www .	Se o www é um CNAME , o CNAME tem o seu próprio TTL: baixe os dois.
O servidor de e-mail	Os MX , e o registo A do nome para onde o MX aponta (por exemplo mail.oseudominio).	Se o endereço IP de envio muda, o registo SPF (TXT) também muda: baixe-o junto.
Um serviço externo	O CNAME ou o TXT desse serviço.	Raramente é urgente; baixe só se a troca tiver de ser rápida.
Os nameservers	Não se baixa no seu painel: o TTL da delegação pertence ao registo da extensão.	Usa-se outra técnica, explicada logo abaixo.

E se a mudança é de nameservers?

O TTL da delegação não é seu, por isso não o pode baixar. A técnica é fazer com que as **duas zonas dêem a mesma resposta**: primeiro monte a zona completa no fornecedor novo e confira-a, como em **mudar o DNS para outro fornecedor**. Depois, na zona antiga, que ainda é a que responde, aponte os registos para o servidor novo, com o calendário acima. Só então mude os nameservers no registador. Enquanto a delegação antiga não expira, uns resolvers perguntam à zona antiga e outros à nova, mas ambas dizem o mesmo, e o visitante não nota a diferença. Isto exige que o fornecedor antigo continue a responder até ao fim.

➔ O calendário, passo a passo

- 1 Leia o TTL actual na fonte.** Pergunte a um nameserver da zona, por exemplo `dig @dns1.mozout.co.mz A asuaempresa.co.mz +noall +answer` se a zona está connosco. O número da segunda coluna é o TTL completo, em segundos. Faça o mesmo para o `www` e para o `MX`.
- 2 Baixe o TTL sem mudar o valor.** No editor de zona, altere só o TTL dos registos da tabela para um valor curto, de alguns minutos (o TTL escreve-se em segundos: 300 são cinco minutos). O endereço continua o antigo.
- 3 Espere pelo menos o TTL antigo inteiro,** o número que leu no passo 1. Só então todas as caches que guardaram a versão antiga a esqueceram e passaram a guardar a versão de TTL curto.
- 4 Prepare e teste o servidor novo** antes de mudar o DNS, com **o ficheiro hosts**.
- 5 Faça a mudança** do valor dos registos. As caches vão esvaziar ao ritmo do TTL curto. Confirme na fonte e num resolver público, como em **perguntar a vários resolvers**.
- 6 Mantenha o servidor antigo a funcionar** enquanto restarem visitas e e-mails a chegar lá. Quando estiver tudo estável, **suba o TTL** de volta ao valor habitual.

! Não deixe o TTL curto para sempre.
Com TTL curto, os resolvers voltam à fonte muito mais vezes e cada visitante novo espera pela consulta com mais frequência. E se os nameservers falharem, as caches esquecem a resposta depressa e o site deixa de abrir mais cedo. Um TTL longo também é uma rede de segurança.

💡 Alguns resolvers ignoram TTL muito curtos
e aplicam um mínimo próprio. Um TTL baixo torna a troca curta para a maioria, não instantânea para todos. Por isso o passo 6 importa: o servidor antigo fica ligado mais um pouco.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

Vai migrar e quer o calendário feito connosco? Diga-nos o domínio, onde está a zona hoje e para onde vai.

 **Abrir pedido de suporte ➔**

VEJA TAMBÉM[O que é mesmo a propagação do DNS: caches que expiram, não uma mudança que viaja](#)[Perguntar a vários resolvers de DNS: como ler um verificador de propagação sem pânico](#)[Como trocar o DNS de um domínio já configurado](#)[Testar um site migrado antes de mudar o DNS \(o ficheiro hosts\)](#)[Como migrar um site sem tirá-lo do ar](#)[Mudar o DNS para outro fornecedor: reconstruir a zona e conferi-la antes de trocar](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-2093 · v2026.10.16 · Gerado a 21/10/2026 17:54

Versão online deste
documento