

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A barra no fim, as maiúsculas e o index.html: a mesma página em vários endereços

SEO e Marketing

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2177

VERSÃO

v2026.10.16

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2177>

A barra no fim, as maiúsculas e o index.html: a mesma página em vários endereços

SEO e Marketing  Criado em 16 de outubro de 2026  4 min de leitura



A resposta curta: para o navegador e para o Google, `/contactos`, `/contactos/`, `/Contactos` e `/contactos/index.html` são quatro endereços diferentes. No servidor podem abrir a mesma página, dar 404 ou redireccionar, conforme o caminho seja uma pasta real, um ficheiro real ou um endereço de uma aplicação como o WordPress. Se mais do que um responde 200, tem páginas duplicadas; se um dá 404, há uma ligação de alguém que está partida. O nome do domínio não distingue maiúsculas; o caminho, num servidor Linux, distingue.

As variantes, e o que costuma acontecer

Variante	O que costuma acontecer	O que quer
Pasta real sem barra: <code>/galeria</code>	O servidor responde 301 para <code>/galeria/</code> (o Apache e o LiteSpeed fazem-no nas pastas).	Está bem. Nas suas ligações, use já a versão com barra e poupa um salto.
Página do WordPress com ou sem barra	O WordPress redirecciona para a forma da sua estrutura de ligações permanentes.	Está bem. As ligações internas na mesma forma.
Maiúsculas: <code>/Contactos</code>	Num servidor Linux é outro ficheiro: dá 404, ou há duas cópias se ambos existirem.	Minúsculas sempre. Redireccionar os endereços com maiúsculas que já andam por aí.
O ficheiro de entrada: <code>/index.html</code> , <code>/index.php</code>	Abre a página inicial outra vez, num segundo endereço.	301 para <code>/</code> e nunca ligar ao index.html.
Barra dupla: <code>/loja//sapatos</code>	Muitas vezes abre a mesma página.	Corrigir o modelo ou o código que monta a ligação (um endereço base que acaba em <code>«/»</code> colado a um caminho que começa em <code>«/»</code>).

Variante	O que costuma acontecer	O que quer
Domínio em maiúsculas: <code>WWW.asuaempresa.co.mz</code>	É o mesmo endereço: o navegador passa o nome para minúsculas.	Nada a fazer.

➔ Escolher uma forma e fazê-la valer

- 1 Teste cada variante** num terminal com `curl -I https://asuaempresa.co.mz/contactos` e o mesmo com a barra, com maiúsculas e com index.html. Duas variantes com 200 são duplicados; 301 para a forma certa está bem; 404 numa variante que alguém usa é uma ligação partida.
- 2 Escolha a forma que a sua plataforma já usa:** no WordPress manda a estrutura das ligações permanentes; num site de ficheiros, as pastas levam barra e os ficheiros não. Não tente impor a forma contrária.
- 3 Use essa forma em todo o lado:** menus, ligações internas, mapa do site e etiqueta canonical. Veja **ligações internas** e **a etiqueta canonical**.
- 4 Mande o index.html e o index.php para a pasta.** Faça uma cópia do .htaccess e acrescente, por cima de outras regras de reescrita: `RewriteEngine On`
`RewriteCond %{THE_REQUEST} ^(GET|HEAD)\s+(.*)?index\.(html|php)[\s?] [NC]`
`RewriteRule ^(.*)?index\.(html|php)$ /$1 [R=301,L]` A condição sobre o pedido original evita que a regra entre em ciclo com o ficheiro de entrada que o próprio servidor serve. Teste numa janela privada.
- 5 Maiúsculas:** passar tudo para minúsculas automaticamente precisa de configuração ao nível do servidor, que não se faz num .htaccess. Num plano partilhado, corrija as ligações e redireccione um a um os endereços com maiúsculas que já foram partilhados, com linhas como `Redirect 301 /Contactos /contactos` (este tipo de regra distingue maiúsculas).
- 6 Confira no Search Console** os estados de páginas duplicadas e de redirecionamento: **erros de rastreio no Search Console**.

! Não acrescente uma regra que põe ou tira a barra por cima do que o WordPress já faz.
 Duas regras que discordam (uma tira a barra, a outra põe) dão um ciclo infinito: **ERR_TOO_MANY_REDIRECTS**. E qualquer regra nova no .htaccess testa-se primeiro com 302, porque o navegador memoriza um 301 mal feito.

**Nomes de ficheiros e pastas em minúsculas desde o primeiro dia**

evitam metade destes problemas. Quem traz um site de um servidor Windows, onde maiúsculas não contam, tem aqui a primeira surpresa: **mudar um site entre Linux e Windows**.

 PRECISA DE AJUDA?

Não sabe que variante do endereço o seu site devia usar, ou a regra deu um ciclo? Envie-nos o domínio e duas variantes que se comportam de forma diferente.

 **Abrir pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

A etiqueta canonical: páginas duplicadas, com ou sem www, e que endereço o Google guarda



Como deve ser o endereço de uma página, e como mudar um mau sem estragar nada



Redireccionamentos 301 quando muda uma página ou um domínio



ERR_TOO_MANY_REDIRECTS: quando o site se redireciona em círculo



Mudar um site entre servidores Linux e Windows: as diferenças que o partem



Ligações internas: como ligar as suas páginas para que nenhuma fique escondida





MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado



Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-2177 · v2026.10.16 · Gerado a 21/10/2026 17:54