Mozout

Gerado a 13/11/2026 19:50

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Ler uma operação na documentação da API: permissão, parâmetros, exemplos, respostas e erros

WhatsApp e APIs

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-2715 | v2026.11.13 | Moçambique · Português |

**MozOut Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2715

# Ler uma operação na documentação da API: permissão, parâmetros, exemplos, respostas e erros

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura



**A resposta curta:** cada operação da documentação tem sempre as mesmas secções, pela mesma ordem: **Autenticação**, **Parâmetros**, **Corpo do pedido** (quando há), **Exemplos**, **Respostas**, **Campos da resposta** e **Erros**. Aprendida a primeira, as outras lêem-se depressa.

## As secções, uma a uma

| Secção | O que diz | Em que reparar |
|---|---|---|
| **Autenticação** | Se a operação precisa de chave e que permissão a chave tem de ter. | Sem essa permissão, a API responde `403` com o código `insufficient_scope`. |
| **Parâmetros** | Uma tabela com Nome, Onde, Tipo, Obrigatório e Descrição. | «Onde» diz se o valor vai no caminho, na consulta (depois do `?`) ou num cabeçalho. |
| **Corpo do pedido** | Os campos JSON a enviar, com tipo e se são obrigatórios. | Só aparece nas operações que criam ou alteram alguma coisa. |
| **Exemplos** | O mesmo pedido em curl, PHP, Python e JavaScript. | A chave vem sempre da variável `RLX_API_KEY`, nunca escrita no código. |
| **Respostas** | Um separador por código de estado, com um exemplo em JSON. | Uma resposta com sucesso traz `data` e `meta`; um erro traz `error`. |
| **Campos da resposta** | O que quer dizer cada campo que volta. | Útil para saber o que guardar no seu sistema. |
| **Erros** | Uma tabela com Estado, Código e Significado. | O `code` não muda; a mensagem muda com a língua. |

## Três pormenores que fazem diferença

1. **Nos pedidos** `POST` aparece o cabeçalho opcional `Idempotency-Key`. Serve para repetir o pedido, por exemplo depois de uma falha de rede, sem o duplicar.

2. **Algumas operações respondem** `202` com um `action_id`, porque o trabalho continua depois da resposta. O resultado acompanha-se com `GET /v1/actions/{id}`, em vez de repetir o pedido.

3. **As listas vêm em páginas.** Se a operação devolve uma lista, a secção Paginação das Regras da API explica como ler todas.

**Os exemplos de resposta são só exemplos.**
Os números de serviço, os domínios e os valores da sua conta são outros. Nunca copie um identificador de um exemplo para um pedido real.

**Quer as mensagens de erro em português?**
Envie o cabeçalho `Accept-Language: pt`. Os exemplos da documentação em português já o trazem.

O significado de cada código de erro, e quais vale a pena repetir, está em **Erros, nas Regras da API**.

RECOMENDADO

Antes de tratar erros no seu programa, leia a tabela completa dos códigos.

Ver os códigos de erro →

VEJA TAMBÉM

- **Ler a página de uma área na documentação da API: o guia, as operações e o filtro** →
- **Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar** →
- **O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo** →
- **Ler a resposta no Playground da API: estado, tempo, pedidos restantes, cabeçalhos e histórico** →
- **Chamar uma API web a partir do PHP com o cURL e ler a resposta em JSON** →

Mozout

## MozOut Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| **NUIT** | 401 191 607 |
| **NUEL** | 105 045 974 |
| **CAE** | 62022 |
| **SEDE** | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| **CONTACTOS** | info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2715 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:50