Mozout

Gerado a 28/11/2026 15:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Associar o OpenClaw ao All in One AI: o fornecedor próprio, a chave e o modelo

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2923	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2923

Associar o OpenClaw ao All in One AI: o fornecedor próprio, a chave e o modelo

All in One AI Criado em **28 de novembro de 2026** 8 min de leitura



O OpenClaw pode trabalhar com os modelos do All in One AI. A nossa API entra como um fornecedor próprio, no formato da OpenAI (Chat Completions). Usa a mesma chave da MozOut e paga-se com créditos de IA ou com o Coding Plan. Se ainda não tem o OpenClaw, veja primeiro **como o instalar num VPS**.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.
2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.
3. Entre no VPS por SSH, com o utilizador que corre o OpenClaw.

1. Guardar a chave no .env do OpenClaw

A documentação do OpenClaw recomenda guardar as chaves dos fornecedores em `~/.openclaw/.env`. O gateway, quando corre como serviço, não lê as variáveis do seu terminal, mas lê este ficheiro. Crie a pasta e abra o ficheiro (se já existir, o nano abre-o):

```
mkdir -p ~/.openclaw
nano ~/.openclaw/.env
```

Escreva esta linha, com a sua chave, e guarde com Ctrl+O, Enter e Ctrl+X:

```
MOZOUT_API_KEY=prod_...
```

O nome da variável tem de estar em maiúsculas, como aqui. Para só o seu utilizador ler o ficheiro: `chmod 600 ~/.openclaw/.env`.

2. Juntar o fornecedor

A configuração fica em `~/.openclaw/openclaw.json`, em JSON5. Em vez de a editar à mão, use este comando, que junta o fornecedor `api` e deixa o resto da configuração como está. Copie o bloco inteiro, de `openclaw` até `--merge`:

```
openclaw config set models.providers.api '{
  "baseUrl": "https://api.mozout.co.mz/v1",
  "apiKey": "${MOZOUT_API_KEY}",
  "api": "openai-completions",
  "models": [
      { "id": "anthropic/claude-fable-5", "name": "Claude Fable 5", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "anthropic/claude-fable-5.1", "name": "Claude Fable 5.1", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "openai/gpt-6-astra-codex", "name": "GPT 6 Astra Codex", "contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
        { "id": "anthropic/claude-fable-5.2-ccmax", "name": "Claude Fable 5.2", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "openai/gpt-6.2-astra", "name": "GPT 6.2 Astra", "contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
         { "id": "openai/gpt-6.2-astra-codex", "name": "GPT 6.2 Astra Codex", "contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "openai/gpt-5.5", "name": "GPT 5.5", "contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "anthropic/claude-opus-4.5-20251101-coding", "name": "Claude Opus 4.5", "contextWindow": 200000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "anthropic/claude-opus-4.6", "name": "Claude Opus 4.6", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "anthropic/claude-opus-4.7", "name": "Claude Opus 4.7", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "anthropic/claude-opus-4.8", "name": "Claude Opus 4.8", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "anthropic/claude-opus-5", "name": "Claude Opus 5", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "anthropic/claude-opus-5.5", "name": "Claude Opus 5.5", "contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "moonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed", "name": "Kimi K3.1 Pro HighSpeed", "contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "openai/gpt-5.6-sol-codex", "name": "GPT 5.6 Sol Codex", "contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
          { "id": "anthropic/claude-sonnet-4.6", "name": "Claude Sonnet 4.6", "contextWindow": 200000, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "moonshotai/kimi-k3", "name": "Kimi K3", "contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-3.1-pro-preview", "name": "Gemini 3.1 Pro Preview",
```

```
"contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "anthropic/claude-sonnet-5", "name": "Claude Sonnet 5", "contextWindow":
1000000, "maxTokens": 16000 },
        { "id": "anthropic/claude-sonnet-5.5-aws", "name": "Claude Sonnet 5.5",
"contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "moonshotai/kimi-k3.1-pro", "name": "Kimi K3.1 Pro", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "openai/gpt-6-sol-codex", "name": "GPT 6 Sol Codex", "contextWindow":
1050000, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "openai/gpt-6.1-sol-codex", "name": "GPT 6.1 Sol Codex", "contextWindow":
1050000, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "openai/gpt-6.2-sol-codex", "name": "GPT 6.2 Sol Codex", "contextWindow":
1050000, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-2.5-pro", "name": "Gemini 2.5 Pro", "contextWindow":
1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "google/gemini-3.5-flash", "name": "Gemini 3.5 Flash", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.7-max", "name": "Qwen3.7 Max", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-4-argon", "name": "Gemini 4 Argon", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "google/gemini-3.6-flash", "name": "Gemini 3.6 Flash", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "xai/grok-4.5", "name": "Grok 4.5", "contextWindow": 500000, "maxTokens":
16000 },
    { "id": "xai/grok-4.6", "name": "Grok 4.6", "contextWindow": 500000, "maxTokens":
16000 },
    { "id": "xai/grok-4.7", "name": "Grok 4.7", "contextWindow": 500000, "maxTokens":
16000 },
        { "id": "google/gemini-4-carbon-developer", "name": "Gemini 4 Carbon",
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "anthropic/claude-haiku-4.5-20251001", "name": "Claude Haiku 4.5",
"contextWindow": 200000, "maxTokens": 16000 },
        { "id": "openai/gpt-6.1-terra-codex", "name": "GPT 6.1 Terra Codex",
"contextWindow": 1050000, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "zai-org/glm-5.3", "name": "GLM 5.3", "contextWindow": 1048576,
"maxTokens": 16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.8-max", "name": "Qwen3.8 Max", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
     { "id": "bytedance/doubao-seed-2.1-pro-260628", "name": "Doubao Seed 2.1 Pro",
"contextWindow": 262144, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "zai-org/glm-5.1", "name": "GLM 5.1", "contextWindow": 202752, "maxTokens":
16000 },
    { "id": "deepseek-ai/deepseek-v4-pro", "name": "DeepSeek V4 Pro", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
```

```
      { "id": "moonshotai/kimi-k2.6", "name": "Kimi K2.6", "contextWindow": 262144,
"maxTokens": 16000 },
     { "id": "moonshotai/kimi-k2.7-code", "name": "Kimi K2.7 Code", "contextWindow":
262144, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "google/gemini-3.7-flash", "name": "Gemini 3.7 Flash", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "google/gemini-3.8-flash", "name": "Gemini 3.8 Flash", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "zai-org/glm-5", "name": "GLM 5", "contextWindow": 202752, "maxTokens":
16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.5-397b-a17b", "name": "Qwen3.5 397BA17B", "contextWindow":
262144, "maxTokens": 16000 },
        { "id": "zai-org/glm-5.2", "name": "GLM 5.2", "contextWindow": 1048576,
"maxTokens": 16000 },
    { "id": "xai/grok-4.3", "name": "Grok 4.3", "contextWindow": 1000000, "maxTokens":
16000 },
      { "id": "bytedance/doubao-seed-2.0-pro-260215", "name": "Doubao Seed 2.0 Pro",
"contextWindow": 262144, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-3-flash-preview", "name": "Gemini 3 Flash Preview",
"contextWindow": 200000, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.8-27b", "name": "Qwen3.8 27B", "contextWindow": 1048576,
"maxTokens": 16000 },
      { "id": "tencent/hy4-preview", "name": "Hunyuan 4 Preview", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "moonshotai/kimi-k2.5", "name": "Kimi K2.5", "contextWindow": 262144,
"maxTokens": 16000 },
     { "id": "google/gemini-2.5-flash", "name": "Gemini 2.5 Flash", "contextWindow":
1048576, "maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-3.5-flash-lite", "name": "Gemini 3.5 Flash Lite",
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.5-plus", "name": "Qwen3.5 Plus", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
    { "id": "bytedance/doubao-seed-2.1-turbo-260628", "name": "Doubao Seed 2.1 Turbo",
"contextWindow": 262144, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "qwen/qwen3.5-122b-a10b", "name": "Qwen3.5 122B A10B", "contextWindow":
262144, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "qwen/qwen3.5-27b", "name": "Qwen3.5 27B", "contextWindow": 262144,
"maxTokens": 16000 },
     { "id": "qwen/qwen3.6-plus", "name": "Qwen3.6 Plus", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
     { "id": "bytedance/doubao-seed-2.0-lite-260428", "name": "Doubao Seed 2.0 Lite",
"contextWindow": 262144, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "qwen/qwen3.7-plus", "name": "Qwen3.7 Plus", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
       { "id": "google/gemini-3.1-flash-lite", "name": "Gemini 3.1 Flash Lite",
```

```
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
       {  "id":  "deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash",  "name":  "DeepSeek  V4.1  Flash",
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "meituan-longcat/longcat-2.0", "name": "LongCat 2.0", "contextWindow":
1048756, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "xiaomi/mimo-v2.5-pro", "name": "MiMo V2.5 Pro", "contextWindow": 1024000,
"maxTokens": 16000 },
    { "id": "qwen/qwen3.6-35b-a3b", "name": "Qwen3.6 35B A3B", "contextWindow": 262144,
"maxTokens": 16000 },
    { "id": "bytedance/doubao-seed-character-260628", "name": "Doubao Seed Character",
"contextWindow": 131072, "maxTokens": 16000 },
    { "id": "tencent/hy3", "name": "Hunyuan 3", "contextWindow": 262144, "maxTokens":
16000 },
    { "id": "zai-org/glm-5.3-flash", "name": "GLM 5.3 Flash", "contextWindow": 1048576,
"maxTokens": 16000 },
         {  "id":  "deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp",  "name":  "DeepSeek  V3.2  Exp",
"contextWindow": 163840, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "deepseek-ai/deepseek-v3.2", "name": "DeepSeek V3.2", "contextWindow":
163840, "maxTokens": 16000 },
        {  "id":  "anthropic/claude-haiku-5.5-ccmax",  "name":  "Claude  Haiku  5.5",
"contextWindow": 1000000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "openai/gpt-6-luna-codex", "name": "GPT 6 Luna Codex", "contextWindow":
1050000, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "bytedance/doubao-seed-2.0-mini-260428", "name": "Doubao Seed 2.0 Mini",
"contextWindow": 262144, "maxTokens": 16000 },
       {  "id":  "google/gemini-2.5-flash-lite",  "name":  "Gemini  2.5  Flash  Lite",
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
     { "id": "qwen/qwen3.5-flash", "name": "Qwen3.5 Flash", "contextWindow": 1000000,
"maxTokens": 16000 },
         {  "id":  "deepseek-ai/deepseek-v4-flash",  "name":  "DeepSeek  V4  Flash",
"contextWindow": 1048576, "maxTokens": 16000 },
      { "id": "dots-studio/dots-3-note-prev-free", "name": "Dots 3 Note Preview",
"contextWindow": 512000, "maxTokens": 16000 }
  ]
}' --strict-json --merge
```

Campo	O que é
`baseUrl`	O nosso endereço, com `/v1`.
`apiKey`	A variável do passo 1. As plicas (') do comando impedem o terminal de a trocar: no ficheiro fica o nome da variável, nunca a chave.
`api`	`openai-completions` é o formato Chat Completions.

Campo	O que é
`id`	O id do modelo no catálogo, tal como está, com a barra.
`contextWindow`	O contexto do modelo, em tokens.
`maxTokens`	O máximo de cada resposta. Reservamos créditos pelo máximo de saída que a ferramenta pede em cada resposta. Por isso os exemplos pedem 16 000 tokens: chega para programar e precisa de menos saldo do que um valor maior.

3. Escolher o modelo

```
openclaw models set api/moonshotai/kimi-k2.7-code
```

O nome leva o fornecedor à frente (`api/`) e depois o id do catálogo. O OpenClaw separa o fornecedor na primeira barra, por isso o id pode ter outra barra.

4. Reiniciar e confirmar

```
openclaw gateway restart
openclaw models list
```

O modelo deve aparecer na lista. Depois mande uma mensagem ao OpenClaw pelo canal que já usa. Com uma chave `sandbox_` , a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).»: o endereço, a chave e o modelo estão certos. Troque então pela `prod_` no `.env` e reinicie outra vez.

Os modelos da lista

O comando do passo 2 já traz os 79 modelos que aceitam ferramentas (function calling), do mais caro ao mais barato. O agente precisa delas, por isso os outros não entram. O OpenClaw só mostra os modelos que estão em `models` . Se quer menos, apague as linhas que não usa antes de correr o comando. A última linha da lista não leva vírgula no fim.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $MOZOUT_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:MOZOUT_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing` . Ver a lista não gasta créditos.

A chave fica só no `~/.openclaw/.env`.
Não a escreva no `openclaw.json` nem a mande pelo canal de mensagens. Se ficar exposta, veja **o que fazer, pela ordem certa**.

Um agente faz muitos pedidos seguidos e cada um gasta créditos ou pontos do plano. Veja o gasto na aba «Histórico» do **All in One AI**. O que pesa na conta está em **quanto custa o OpenClaw**.

RECOMENDADO

Quer o seu OpenClaw a usar os nossos modelos? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Instalar o OpenClaw num VPS
- Segurança do OpenClaw: o que ele alcança e como o limitar
- OpenClaw, Hermes Agent, ZeroClaw, Nanobot, NanoClaw ou PicoClaw: que agente pôr no seu VPS
- Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar
- All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2923 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:48