Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:37

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Escolher o modelo do agente, e o que acontece se ele não aceitar ferramentas

Criar agentes de IA

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3039	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3039

Escolher o modelo do agente, e o que acontece se ele não aceitar ferramentas

Criar agentes de IA Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



Cada agente usa um modelo de texto, escolhido no campo «Modelo» das Definições, na aba «Agentes» do **All in One AI**. O agente não tem preço próprio: paga-se esse modelo, ao preço do catálogo. Por isso a escolha mexe no custo de cada resposta, e também na qualidade.

A caixa do modelo

A caixa agrupa os modelos pela empresa que os fez e mostra, à direita de cada um, o preço em créditos por 1 milhão de tokens de entrada e de saída. Escreva parte do nome em «Procurar modelo» para o encontrar depressa. Os mesmos preços estão na aba «Modelos» e em `GET /v1/models`, no campo `pricing`.

Como escolher

O que pesa	O que ver
Preço	As instruções e o conhecimento vão em todos os pedidos, como tokens de entrada. Num agente com muito conhecimento, o preço de entrada conta mais do que parece.
Contexto	O `context_length` do modelo tem de chegar para as instruções, o conhecimento e a conversa. Vê-se na aba «Modelos» e em `GET /v1/models`.
Ferramentas	Se activar ferramentas, o modelo tem de as aceitar.
Tarefa	Para perguntas frequentes com respostas no conhecimento, um modelo rápido e barato costuma chegar. Para raciocínios longos, escolha um mais forte.

Se o modelo não aceitar ferramentas

Nada parte. O agente responde na mesma, só que sem as ferramentas: não lê páginas, não pesquisa na internet e não vê a data de hoje, mesmo que estejam activas. Não aparece erro nenhum. A resposta pode até parecer certa, mas vem só do modelo, das instruções e do conhecimento.

Por isso, se o agente nunca usa as ferramentas que activou, confirme primeiro o modelo. Estes modelos do catálogo aceitam ferramentas, segundo a **docs das ferramentas de programação**: `moonshotai/kimi-k2.7-code`, `deepseek-ai/deepseek-v4-pro`, `zai-org/glm-5.2`, `qwen/qwen3.8-max`, `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`, `zai-org/glm-5.3-flash`. A lista dos 79 modelos que aceitam ferramentas está no bloco de configuração de **OpenCode com o All in One AI**.

Mudar de modelo mais tarde

Abra o agente, troque o modelo nas Definições e carregue em «Guardar». O id do agente fica igual, por isso os programas que já usam `agent/...` não precisam de mudar nada. Teste antes no «Experimentar»: outro modelo pode responder de outra maneira às mesmas instruções.

Se o modelo de um agente sair do catálogo, a caixa mostra-o com a nota «indisponível». Escolha outro e guarde.

O campo «Máximo de tokens na resposta» limita o tamanho de cada resposta e a reserva de créditos. Um pedido pela API pode baixar esse valor, mas nunca subir. Os preços e a reserva estão explicados em **quanto custa um agente de IA**.

RECOMENDADO

Quer escolher o modelo certo para o seu agente? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um**
- **As ferramentas do agente: ler páginas da internet e saber a data de hoje**
- **Deixar o agente pesquisar na internet**
- **Quanto custa um agente de IA, e como o testar sem gastar**
- **All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3039 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:37