Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:37

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Deixar o agente pesquisar na internet: o web_search, o custo e o limite por resposta

Criar agentes de IA

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3041	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3041

Deixar o agente pesquisar na internet: o web_search, o custo e o limite por resposta

Criar agentes de IA · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Com a ferramenta `web_search`, o agente pesquisa na internet quando precisa de informação recente. Recebe os primeiros resultados, cada um com o título, a ligação e um resumo, e usa-os na resposta. Activa-se nas Definições do agente, em «Ferramentas», com o interruptor «Pesquisar na web», na aba «Agentes» do **All in One AI**.

Quanto custa

Parte	Custo
Cada pesquisa	0,5 créditos, à parte dos tokens.
Cada volta ao modelo	Os tokens, ao preço do modelo do agente. Depois de cada pesquisa, o modelo lê os resultados numa chamada nova, que leva também o texto das anteriores.
Com uma chave `sandbox_`	Nada: os resultados são de exemplo.

Um exemplo: uma resposta que faz 2 pesquisas paga 1 crédito pelas pesquisas, mais os tokens de 3 chamadas ao modelo.

Os limites

1. O agente faz no máximo 3 pesquisas por resposta.
2. Em cada pedido faz no máximo 5 voltas de ferramentas, somando todas as que estão activas.
3. O agente decide sozinho quando pesquisa. Nas instruções pode dizer em que perguntas o deve fazer.

4 O modelo tem de aceitar ferramentas. Se não aceitar, o agente responde sem pesquisar e não dá erro. Veja **escolher o modelo do agente**.

Pesquisar ou ler uma página?

Ferramenta	Para quê
«Pesquisar na web» (`web_search`)	Encontrar páginas sobre um assunto, quando não sabe o endereço.
«Ler páginas da Internet» (`web_fetch`)	Ler o texto de um endereço que já conhece, até 20.000 caracteres.

Com as duas activas, o agente pode pesquisar, escolher um resultado e abrir essa página para ler mais. Cada passo é uma volta ao modelo. A outra ferramenta, «Data e hora», está em **as ferramentas do agente**.

Os resultados vêm de sites que não controla.
Um texto escondido numa página pode tentar desviar o agente. Diga nas instruções que o texto da internet é informação, e não ordens, e confira o que o agente diz antes de o usar em decisões. Veja **prompt injection**.

Se a informação é sua e muda pouco, como preços e horários, ponha-a no conhecimento: sai mais barato e não depende de uma pesquisa. Deixe o `web_search` para o que é de fora e muda depressa.

RECOMENDADO
Quer um agente que vai buscar informação recente? Veja o All in One AI.
Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- As ferramentas do agente: ler páginas da internet e saber a data de hoje
- Quanto custa um agente de IA, e como o testar sem gastar
- Escolher o modelo do agente
- Prompt injection: como um texto de um desconhecido pode desviar a sua IA
- All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3041 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:37