Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:40

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Actualizar ou remover o aio, e conferir os ficheiros com SHA256

O comando aio

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3089

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3089

Actualizar ou remover o aio, e conferir os ficheiros com SHA256

O comando aio · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



O `aio` é um só ficheiro, sem dependências. Actualizar é instalar outra vez, e remover é um comando. Se quiser confirmar que o ficheiro que descarregou é o verdadeiro, as somas SHA256 estão publicadas ao lado dele.

Ver a versão

```
aio --version
```

Mostra a versão, a marca e o endereço da API. A versão actual está na **página do CLI**, nas docs.

Actualizar

Corra outra vez o comando de instalação. O ficheiro novo substitui o antigo. No Linux e no macOS:

```
curl -fsSL https://docs.mozout.co.mz/cli/install.sh | sh
```

No Windows, no PowerShell:

```
irm https://docs.mozout.co.mz/cli/install.ps1 | iex
```

Se instalou com o npm, use o comando npm da página do CLI, que traz sempre o pacote da versão actual. A chave guardada fica no ficheiro de configuração, à parte do comando.

Remover

Instalou com	Para remover
O instalador, no Linux ou no macOS	`curl -fsSL https://docs.mozout.co.mz/cli/install.sh | sh -s -- --uninstall`
O instalador, no Windows	`& ([scriptblock]::Create((irm https://docs.mozout.co.mz/cli/install.ps1))) -Uninstall`

Instalou com	Para remover
O npm	`npm uninstall -g aio-cli`

Remover o aio não apaga a chave guardada.
Para a apagar, corra `aio auth logout` antes de remover. A chave fica em `~/.config/aio/config.json` e, no Windows, em `%APPDATA%\aio\config.json`. Se a chave pode ter caído em mãos erradas, revogue-a no **API Center**.

Conferir os ficheiros com SHA256

O instalador já confere o SHA256 sozinho. Para conferir o `aio.js` à mão, no Linux:

```
curl -fsSLO https://docs.mozout.co.mz/cli/aio.js
curl -fsSLO https://docs.mozout.co.mz/cli/SHA256SUMS
sha256sum --ignore-missing -c SHA256SUMS
```

A linha do `aio.js` deve acabar em `OK`. No macOS, corra `shasum -a 256 aio.js` e compare o resultado com a linha do `aio.js` no `SHA256SUMS`.

Ficheiro, em `https://docs.mozout.co.mz/cli/`	O que é
`aio.js`	O comando, num só ficheiro.
O pacote `.tgz`	O pacote para o npm, com a versão no nome.
`install.sh` **e** `install.ps1`	Os instaladores para Linux e macOS e para Windows.
`SHA256SUMS`	As somas SHA256 de todos os ficheiros.

Pode ler os instaladores antes de os correr. Nenhum pede `sudo` nem direitos de administrador: o `aio` fica em `~/.local/bin/aio` e, no Windows, em `%LOCALAPPDATA%\aio`.

RECOMENDADO

Quer todos os comandos do aio? Veja o All in One AI e a página do CLI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- O comando aio: a IA no terminal, instalada numa linha
- A IA no terminal com o comando aio: instalar, entrar e conversar
- Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa
- Erros do aio: sem chave, 401, 402, o tempo de espera e o Node.js 18
- All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3089 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:40