Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:46

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Escolher um modelo para o Cline: modelos que aceitam ferramentas

Cline e Roo Code


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3165	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3165

Escolher um modelo para o Cline: modelos que aceitam ferramentas

Cline e Roo Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O Cline lê o projecto, edita ficheiros e corre comandos, sempre a pedir autorização. Para esse trabalho, escolha um modelo que aceite ferramentas (function calling): são os que as nossas docs recomendam para agentes de programação.

Os recomendados

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Os quatro aceitam ferramentas e fazem parte do Coding Plan.

Como escolher

1. Para o dia-a-dia, o `moonshotai/kimi-k2.7-code`, feito para programar.
2. Para uma alteração grande ou um erro difícil, o `deepseek-ai/deepseek-v4-pro`.

3. Para tarefas longas, com muitas ferramentas seguidas, o `zai-org/glm-5.2`.

4. Para perguntas curtas e tarefas simples, o `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`, rápido e barato.

Pese também o preço, em créditos por milhão de tokens, na **aba Modelos**. Com o Coding Plan, os modelos mais fortes gastam mais pontos por token.

Trocar de modelo no Cline

1. Abra as definições do Cline (o ícone da roda dentada).

2. Em **Model ID**, troque o id, por exemplo para `zai-org/glm-5.2`.

3. Em **Model Configuration**, acerte o **Context Window** para o contexto desse modelo: `1048576` para este.

Mais modelos

O catálogo tem 79 modelos de texto que aceitam ferramentas. A lista completa, com o contexto de cada um, está no **artigo do OpenCode**. Um modelo de texto que não está nessa lista não passou no nosso teste com ferramentas: para o Cline, prefira os da lista.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $MOZOUT_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:MOZOUT_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cline? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Cline com o All in One AI: o fornecedor OpenAI Compatible, campo a campo
- Model Configuration no Cline: o contexto e a resposta máxima
- Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar
- Que ferramenta de programação usar com o All in One AI
- Programar com IA no All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3165 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:46