Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Aider e o Coding Plan: pontos em vez de créditos

Aider


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3233	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3233

O Aider e o Coding Plan: pontos em vez de créditos

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O Aider funciona com o Coding Plan sem mudar nada: a mesma chave, o mesmo endereço e o mesmo `--model`. Muda a forma de pagar: os pedidos aos modelos do plano gastam pontos em vez de créditos.

Que modelos gastam pontos

Na aba **«Plano»**, a lista «Modelos incluídos no plano» tem um botão **Copiar** em cada id. No Aider, ponha `openai/` antes do id copiado:

```
aider --model openai/deepseek-ai/deepseek-v4-pro
```

Um modelo que não está na lista paga-se com créditos, ao preço normal. Mais em **que modelos gastam pontos**.

O segundo modelo do Aider

Além do modelo principal, o Aider usa um modelo mais fraco (o «weak model») para as mensagens de commit e para resumir o histórico da conversa. Por omissão, depende do `--model`. Como o Aider faz commit das alterações sozinho, por omissão, este modelo é chamado muitas vezes. Para ter a certeza de que também é um modelo do plano, indique-o:

```
aider --model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code --weak-model openai/deepseek-ai/deepseek-v4-flash
```

Ou no `.aider.conf.yml`:

```
model: openai/moonshotai/kimi-k2.7-code
weak-model: openai/deepseek-ai/deepseek-v4-flash
```

Os dois modelos do exemplo estão entre os recomendados para programar, e esses entram todos no plano.

Quando os pontos acabam

Com «Usar créditos quando o plano acabar» activo, como vem por omissão, o Aider continua e os pedidos pagam-se com créditos. Desactivado, ou sem créditos, a API responde `429 plan_limit_reached` até os pontos voltarem: **o que traz o erro**.

Ver o que resta

O custo que o Aider mostra não conta pontos. Veja as barras da aba «Plano» ou escreva `aio balance` noutro terminal: **ver os pontos que restam**.

Um teste com uma chave `sandbox_` não gasta pontos: **conferir o Aider com uma chave sandbox_**.

RECOMENDADO

Quer pontos todas as semanas para programar no Aider? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Que modelos gastam pontos do Coding Plan, e quais se pagam com créditos**
- **Ver os pontos que restam: a aba Plano, o GET /v1/ai/balance e o aio balance**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo**
- **Programar com IA no All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3233 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:51