

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Uma tabela marcada como «crashed»: o que quer dizer e como a reparar

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-783

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/783>

Uma tabela marcada como «crashed»: o que quer dizer e como a reparar

 Bases de Dados  Criado em 10 de outubro de 2026  3 min de leitura



A mensagem *Table is marked as crashed and should be repaired* quer dizer que uma tabela, quase sempre do tipo **MyISAM**, ficou com o ficheiro inconsistente, em regra por uma paragem a meio de uma escrita. Resolve-se, na maior parte dos casos, com **Reparar tabela** no phpMyAdmin ou no cPanel. Faça primeiro uma cópia do que consegue ler.

➞ Passo a passo

- 1 Cópia primeiro.** Se consegue exportar, exporte. Veja **exportar com o phpMyAdmin**. Se não consegue, guarde pelo menos o nome da tabela e a mensagem completa.
- 2** No cPanel, abra **MySQL Databases**. Em **Modify Databases**, escolha a base e clique em **Repair DB**.
- 3** Ou no **phpMyAdmin**: abra a base, marque a tabela, e no menu «Com os seleccionados» escolha **Reparar tabela**. É o mesmo que executar `REPAIR TABLE nome_da_tabela;` no separador SQL.
- 4** Corra `CHECK TABLE nome_da_tabela;` e confirme que o estado é *OK*.
- 5** Abra o site e confirme que a mensagem desapareceu.
- 6** Para evitar que volte, converta a tabela para InnoDB: `ALTER TABLE nome_da_tabela ENGINE=InnoDB;`. Faça-o com a cópia feita.

Situação	O que fazer
MyISAM com a mensagem «crashed»	<code>REPAIR TABLE</code> . Costuma bastar.

Situação	O que fazer
InnoDB com erros	O <code>REPAIR TABLE</code> não se aplica. Reponha a partir de uma cópia. Veja repor os seus dados com o JetBackup .
O reparo falha ou perde linhas	Reponha a tabela, ou a base, da cópia mais recente que tiver.
No WordPress, vários erros em tabelas	Use o reparo do próprio WordPress (abaixo).



O reparo do WordPress deixa uma porta aberta.

Acrescente `define('WP_ALLOW_REPAIR', true);` ao `wp-config.php`, abra `/wp-admin/maint/repair.php` no site, repare e **retire a linha logo a seguir**: enquanto lá estiver, qualquer pessoa pode abrir essa página, sem entrar. E se vê a mensagem uma só vez, após uma falha, pode ter sido um incidente isolado; se volta, ponha o motor InnoDB e veja se há falta de espaço em disco.

? Porque acontece

Uma tabela fica marcada como danificada quando algo interrompe a escrita a meio: um **reinício** do servidor, um processo que morre por falta de recursos, ou **a conta sem espaço** para gravar. As tabelas MyISAM são as mais sensíveis a isto, porque não têm o registo que o InnoDB usa para se recompor sozinho. É por isso que o conselho de fundo é usar InnoDB. Uma tabela marcada como danificada não quer dizer que alguém entrou no site: quase sempre é só uma escrita que ficou a meio.



Cópias a sério evitam o susto.

Quem tem uma cópia diária recupera em minutos. Veja **fazer e guardar a sua própria cópia e erro de ligação à base de dados**.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

O reparo não resolveu ou a base ficou incompleta? Diga-nos o nome da base e a mensagem e vemos o que se recupera.

 **Abrir um pedido de suporte** →

🔍 VEJA TAMBÉM

Como repor os seus dados com o JetBackup



Erro de ligação à base de dados: as causas por ordem



Limpar e otimizar a base de dados no phpMyAdmin



MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-783 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49



Versão online deste documento